

SOLLENBERG VERKTYG

Verktyg för
Proffs
sedan 1978



www.sollenberg-verktyg.se
order@sollenberg-verktyg.se

Tel: 08-756 7270
info@sollenberg-verktyg.se

WEMAX® Snabbstålsborr nr:100

Krysslipade industriborr DIN 338, högblank.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.



Artikel nr.	Dim.
10020030	0,3
10020040	0,4
10020050	0,5
10020060	0,6
10020070	0,7
10020080	0,8
10020090	0,9

10020100	1,0
10020110	1,1
10020120	1,2
10020130	1,3
10020140	1,4
10020150	1,5
10020160	1,6
10020170	1,7
10020180	1,8
10020190	1,9

10020200	2,0
10020210	2,1
10020220	2,2
10020230	2,3
10020240	2,4
10020250	2,5
10020260	2,6
10020270	2,7
10020280	2,8
10020290	2,9

Artikel nr.	Dim.
10020300	3,0
10020310	3,1
10020320	3,2
10020325	3,25
10020330	3,3
10020340	3,4
10020350	3,5
10020360	3,6
10020370	3,7
10020380	3,8
10020390	3,9

10020400	4,0
10020410	4,1
10020420	4,2
10020430	4,3
10020440	4,4
10020450	4,5
10020460	4,6
10020470	4,7
10020480	4,8
10020490	4,9

10020500	5,0
10020510	5,1
10020520	5,2
10020530	5,3
10020540	5,4
10020550	5,5
10020560	5,6
10020570	5,7
10020580	5,8
10020590	5,9

Artikel nr.	Dim.
10020600	6,0
10020610	6,1
10020620	6,2
10020630	6,3
10020640	6,4
10020650	6,5
10020660	6,6
10020670	6,7
10020680	6,8
10020690	6,9

10020700	7,0
10020710	7,1
10020720	7,2
10020730	7,3
10020740	7,4
10020750	7,5
10020760	7,6
10020770	7,7
10020780	7,8
10020790	7,9

10020800	8,0
10020810	8,1
10020820	8,2
10020830	8,3
10020840	8,4
10020850	8,5
10020860	8,6
10020870	8,7
10020880	8,8
10020890	8,9

Artikel nr.	Dim.
10020900	9,0
10020910	9,1
10020920	9,2
10020930	9,3
10020940	9,4
10020950	9,5
10020960	9,6
10020970	9,7
10020980	9,8
10020990	9,9

10021000	10,0
10021010	10,1
10021020	10,2
10021030	10,3
10021040	10,4
10021050	10,5
10021060	10,6
10021070	10,7
10021080	10,8
10021090	10,9

10021100	11,0
10021110	11,1
10021120	11,2
10021130	11,3
10021140	11,4
10021150	11,5
10021160	11,6
10021170	11,7
10021180	11,8
10021190	11,9

Artikel nr.	Dim.
10021200	12,0
10021210	12,1
10021220	12,2
10021230	12,3
10021240	12,4
10021250	12,5
10021260	12,6
10021270	12,7
10021280	12,8
10021290	12,9

10021300	13,0
10021350	13,5
10021450	14,5
10021500	15,0
10021550	15,5
10021600	16,0

WEMAX® Snabbstålsborr nr:100

Krysslipade industriborr DIN 338, högblank.

Dessa artikelnummer är för SB pack.

0,3–4,0mm innehåller 2st borr/SB pack.

4,1-16mm innehåller 1st borr/SB pack.



Artikel nr.	Dim.
10120030	0,3
10120040	0,4
10120050	0,5
10120060	0,6
10120070	0,7
10120080	0,8
10120090	0,9

10120100	1,0
10120110	1,1
10120120	1,2
10120130	1,3
10120140	1,4
10120150	1,5
10120160	1,6
10120170	1,7
10120180	1,8
10120190	1,9

10120200	2,0
10120210	2,1
10120220	2,2
10120230	2,3
10120240	2,4
10120250	2,5
10120260	2,6
10120270	2,7
10120280	2,8
10120290	2,9

Artikel nr.	Dim.
10120300	3,0
10120310	3,1
10120320	3,2
10120325	3,25
10120330	3,3
10120340	3,4
10120350	3,5
10120360	3,6
10120370	3,7
10120380	3,8
10120390	3,9

10120400	4,0
10120410	4,1
10120420	4,2
10120430	4,3
10120440	4,4
10120450	4,5
10120460	4,6
10120470	4,7
10120480	4,8
10120490	4,9

10120500	5,0
10120510	5,1
10120520	5,2
10120530	5,3
10120540	5,4
10120550	5,5
10120560	5,6
10120570	5,7
10120580	5,8
10120590	5,9

Artikel nr.	Dim.
10120600	6,0
10120610	6,1
10120620	6,2
10120630	6,3
10120640	6,4
10120650	6,5
10120660	6,6
10120670	6,7
10120680	6,8
10120690	6,9

10120700	7,0
10120710	7,1
10120720	7,2
10120730	7,3
10120740	7,4
10120750	7,5
10120760	7,6
10120770	7,7
10120780	7,8
10120790	7,9

10120800	8,0
10120810	8,1
10120820	8,2
10120830	8,3
10120840	8,4
10120850	8,5
10120860	8,6
10120870	8,7
10120880	8,8
10120890	8,9

Artikel nr.	Dim.
10120900	9,0
10120910	9,1
10120920	9,2
10120930	9,3
10120940	9,4
10120950	9,5
10120960	9,6
10120970	9,7
10120980	9,8
10120990	9,9

10121000	10,0
10121010	10,1
10121020	10,2
10121030	10,3
10121040	10,4
10121050	10,5
10121060	10,6
10121070	10,7
10121080	10,8
10121090	10,9

10121100	11,0
10121110	11,1
10121120	11,2
10121130	11,3
10121140	11,4
10121150	11,5
10121160	11,6
10121170	11,7
10121180	11,8
10121190	11,9

Artikel nr.	Dim.
10121200	12,0
10121210	12,1
10121220	12,2
10121230	12,3
10121240	12,4
10121250	12,5
10121260	12,6
10121270	12,7
10121280	12,8
10121290	12,9

10121300	13,0
10121350	13,5
10121450	14,5
10121500	15,0
10121550	15,5
10121600	16,0

WEMAX® Snabbstålsborr nr: 100-Co

Krysslipade industriborr DIN 338 med 5 % Cobolt, Krysslipningen gör borren självcentrerande "biter direkt", Cobolt legeringen innebär att borren får en högre värmestålighet.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.



Artikel nr.	Dimension
12910100	1,0
12910150	1,5
12910190	1,9
12910200	2,0
12910300	3,0
12910330	3,3
12910400	4,0
12910420	4,2
12910450	4,5

Artikel nr.	Dimension
12910500	5,0
12910550	5,5
12910600	6,0
12910650	6,5
12910680	6,8
12910700	7,0
12910750	7,5

Artikel nr.	Dimension
12910800	8,0
12910850	8,5
12910900	9,0
12910950	9,5
12911000	10,0
12911020	10,2
12911050	10,5

Artikel nr.	Dimension
12911100	11,0
12911150	11,5
12911200	12,0
12911250	12,5
12911300	13,0
12911350	13,5
12911400	14,0
12911600	16,0

WEMAX® Snabbstålsborr nr: 100-Co

Krysslipade industriborr DIN 338 med 5 % Cobolt, Krysslipningen gör borren självcentrerande "biter direkt", Cobolt legeringen innebär att borren får en högre värmestålighet.

Dessa artikelnummer är för SB pack.

Innehåller 1st borr/SB pack.



Artikel nr.	Dimension
12810100	1,0
12810150	1,5
12810190	1,9
12810200	2,0
12810300	3,0
12810330	3,3
12810400	4,0
12810420	4,2
12810450	4,5

Artikel nr.	Dimension
12810500	5,0
12810550	5,5
12810600	6,0
12810650	6,5
12810680	6,8
12810700	7,0
12810750	7,5

Artikel nr.	Dimension
12810800	8,0
12810850	8,5
12810900	9,0
12810950	9,5
12811000	10,0
12811020	10,2
12811050	10,5

Artikel nr.	Dimension
12811100	11,0
12811150	11,5
12811200	12,0
12811250	12,5
12811300	13,0
12811350	13,5
12811400	14,0
12811600	16,0


WEMAX® Snabbstålsborr nr: 170

Krysslipade industriborr DIN 338, högblank med nedsvarvat fäste.

Ø 10,5–16,0 mm = 9,5mm fäste, Ø 16,5–25,0mm = 12,5 mm fäste.

Ø 20,5 – 25mm ej XS slipad dessa kräver förborrning.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.



Artikel nr.	Dimension
L17011050	10,5 mm
L17011100	11,0 mm
L17011150	11,5 mm
L17011200	12,0 mm
L17011250	12,5 mm
L17011300	13,0 mm
L17011350	13,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L17011400	14,0 mm
L17011450	14,5 mm
L17011500	15,0 mm
L17011550	15,5 mm
L17011600	16,0 mm
L17011650	16,5 mm
L17011700	17,0 mm
L17011750	17,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L17011800	18,0 mm
L17011850	18,5 mm
L17011900	19,0 mm
L17011950	19,5 mm
L17012000	20,0 mm
L17012050	20,5 mm
L17012100	21,0 mm
L17012150	21,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L17012200	22,0 mm
L17012250	22,5 mm
L17012300	23,0 mm
L17012350	23,5 mm
L17012400	24,0 mm
L17012450	24,5 mm
L17012500	25,0 mm

WEMAX® Snabbstålsborr nr: 170

Krysslipade industriborr DIN 338, högblank med nedsvarvat fäste.

Ø 10,5–16,0 mm = 9,5mm fäste, Ø 16,5–25,0mm = 12,5 mm fäste.

Ø 20,5 – 25mm ej XS slipad dessa kräver förborrning.

Dessa artikelnummer är för SB pack. 1 borr / SB pack.



Artikel nr.	Dimension
17011050	10,5 mm
17011100	11,0 mm
17011150	11,5 mm
17011200	12,0 mm
17011250	12,5 mm
17011300	13,0 mm
17011350	13,5 mm

Artikel nr.	Dimension
17011400	14,0 mm
17011450	14,5 mm
17011500	15,0 mm
17011550	15,5 mm
17011600	16,0 mm
17011650	16,5 mm
17011700	17,0 mm
17011750	17,5 mm

Artikel nr.	Dimension
17011800	18,0 mm
17011850	18,5 mm
17011900	19,0 mm
17011950	19,5 mm
17012000	20,0 mm
17012050	20,5 mm
17012100	21,0 mm
17012150	21,5 mm

Artikel nr.	Dimension
17012200	22,0 mm
17012250	22,5 mm
17012300	23,0 mm
17012350	23,5 mm
17012400	24,0 mm
17012450	24,5 mm
17012500	25,0 mm

WEMAX[®] Snabbstålsborr nr:110 lång

Krysslipade industriborr DIN 340, högblank.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.

Artikel nr.	Diameter mm	Längd total mm	Längd spiral mm
11010200	2,0	85	56
11010250	2,5	95	62
11010300	3,0	100	66
11010350	3,5	112	73
11010400	4,0	119	78
11010450	4,5	126	82
11010500	5,0	132	87
11010550	5,5	139	91
11010600	6,0	139	91
11010650	6,5	148	97
11010700	7,0	156	102
11010750	7,5	156	102
11010800	8,0	165	109
11010850	8,5	165	109
11010900	9,0	175	115
11010950	9,5	175	115
11011000	10,0	184	121
11011050	10,5	184	121
11011100	11,0	195	128
11011150	11,5	195	128
11011200	12,0	205	134
11011250	12,5	205	134
11011300	13,0	205	134




WEMAX[®] Snabbstålsborr nr: 110 Extra långa

Krysslipade industriborr DIN 1869, högblank.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.

Artikel nr.	Diameter	Längd total	Längd spiral
L11210301	3,0 mm	190 mm	128 mm
L11210401	4,0 mm	220 mm	150 mm
L11210501	5,0 mm	315 mm	210 mm
L11210600	6,0 mm	205 mm	148 mm
L11210601	6,0 mm	260 mm	180 mm



WEMAX® Snabbstålsborr nr:110 lång

Krysslipade industriborr DIN 340, högblank.

Dessa artikelnummer är för SB pack.

1 borr/SB pack.

Artikel nr.	Diameter mm	Längd total mm	Längd spiral mm
11110200	2,0	85	56
11110250	2,5	95	62
11110300	3,0	100	66
11110350	3,5	112	73
11110400	4,0	119	78
11110450	4,5	126	82
11110500	5,0	132	87
11110550	5,5	139	91
11110600	6,0	139	91
11110650	6,5	148	97
11110700	7,0	156	102
11110750	7,5	156	102
11110800	8,0	165	109
11110850	8,5	165	109
11110900	9,0	175	115
11110950	9,5	175	115
11111000	10,0	184	121
11111050	10,5	184	121
11111100	11,0	195	128
11111150	11,5	195	128
11111200	12,0	205	134
11111250	12,5	205	134
11111300	13,0	205	134



WEMAX® Snabbstålsborr nr: 110 Extra långa.

Krysslipade industriborr DIN 1869, högblank.

Dessa artikelnummer är för SB pack.

1 borr/SB pack.

Artikel nr.	Diameter	Längd total	Längd spiral
11210301	3,0 mm	190 mm	128 mm
11210401	4,0 mm	220 mm	150 mm
11210501	5,0 mm	315 mm	210 mm
11210600	6,0 mm	205 mm	148 mm
11210601	6,0 mm	260 mm	180 mm



VEGA Varmvalsade snabbstålsborr nr: 100

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.

Artikel nr.	Dimension
L10030100	1,0 mm
L10030150	1,5 mm
L10030200	2,0 mm
L10030250	2,5 mm
L10030280	2,8 mm
L10030300	3,0 mm
L10030330	3,3 mm
L10030350	3,5 mm
L10030400	4,0 mm
L10030420	4,2 mm
L10030450	4,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L10030500	5,0 mm
L10030550	5,5 mm
L10030600	6,0 mm
L10030650	6,5 mm
L10030700	7,0 mm
L10030750	7,5 mm
L10030800	8,0 mm
L10030850	8,5 mm
L10030900	9,0 mm
L10030950	9,5 mm
L10031000	10,0 mm

Artikel nr.	Dimension
L10031050	10,5 mm
L10031100	11,0 mm
L10031150	11,5 mm
L10031200	12,0 mm
L10031250	12,5 mm
L10031300	13,0 mm
L10031400	14,0 mm
L10031500	15,0 mm
L10031550	15,5 mm
L10031600	16,0 mm
L10031650	16,5 mm



VEGA Varmvalsade snabbstålsborr nr: 170

Varmvalsade borrar med nedsvarvat fäste \varnothing 10,5–16,0 mm = 9,5 mm fäste,
 \varnothing 16,5–20,0 mm = 12,5 mm fäste.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning.

Artikel nr.	Dimension
L17021050	10,5 mm
L17021100	11,0 mm
L17021150	11,5 mm
L17021200	12,0 mm
L17021250	12,5 mm
L17021300	13,0 mm
L17021350	13,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L17021400	14,0 mm
L17021450	14,5 mm
L17021500	15,0 mm
L17021550	15,5 mm
L17021600	16,0 mm
L17021650	16,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L17021700	17,0 mm
L17021750	17,5 mm
L17021800	18,0 mm
L17021850	18,5 mm
L17021900	19,0 mm
L17021950	19,5 mm
L17022000	20,0 mm



VEGA Varmvalsade snabbstålsborr nr: 100

Dessa artikelnummer är för SB pack.

1,0–4,0mm 2 borr/SB pack. 4,5–16,5mm 1 borr/SB pack.

Artikel nr.	Dimension
10030100	1,0 mm
10030150	1,5 mm
10030200	2,0 mm
10030250	2,5 mm
10030280	2,8 mm
10030300	3,0 mm
10030330	3,3 mm
10030350	3,5 mm
10030400	4,0 mm
10030420	4,2 mm
10030450	4,5 mm

Artikel nr.	Dimension
10030500	5,0 mm
10030550	5,5 mm
10030600	6,0 mm
10030650	6,5 mm
10030700	7,0 mm
10030750	7,5 mm
10030800	8,0 mm
10030850	8,5 mm
10030900	9,0 mm
10030950	9,5 mm
10031000	10,0 mm

Artikel nr.	Dimension
10031050	10,5 mm
10031100	11,0 mm
10031150	11,5 mm
10031200	12,0 mm
10031250	12,5 mm
10031300	13,0 mm
10031400	14,0 mm
10031500	15,0 mm
10031550	15,5 mm
10031600	16,0 mm
10031650	16,5 mm



VEGA Varmvalsade borr nr: 170

Industriborr \varnothing 10,5–16,0 mm = 9,5 mm fäste, \varnothing 16,5–20,0 mm = 12,5 mm fäste

Dessa artikelnummer är för SB pack.

1 borr/SB pack.

Artikel nr.	Dimension
17021050	10,5 mm
17021100	11,0 mm
17021150	11,5 mm
17021200	12,0 mm
17021250	12,5 mm
17021300	13,0 mm
17021350	13,5 mm

Artikel nr.	Dimension
17021400	14,0 mm
17021450	14,5 mm
17021500	15,0 mm
17021550	15,5 mm
17021600	16,0 mm
17021650	16,5 mm

Artikel nr.	Dimension
17021700	17,0 mm
17021750	17,5 mm
17021800	18,0 mm
17021850	18,5 mm
17021900	19,0 mm
17021950	19,5 mm
17022000	20,0 mm



WEMAX® Hårdmetallborr

Industriborr med hårdmetallspets för borrar i verktygsstål, gjutgods, manganstål, brons, aluminium, bakelit, hårdgummi, porslin, glas, kassaskåp, kretskort mm.

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning

Artikel nr.	Dimension
L18010200	2,0 mm
L18010250	2,5 mm
L18010300	3,0 mm
L18010350	3,5 mm
L18010400	4,0 mm
L18010450	4,5 mm
L18010500	5,0 mm
L18010550	5,5 mm
L18010600	6,0 mm
L18010650	6,5 mm

Artikel nr.	Dimension
L18010700	7,0 mm
L18010750	7,5 mm
L18010800	8,0 mm
L18010850	8,5 mm
L18010900	9,0 mm
L18010950	9,5 mm
L18011000	10,0 mm
L18011100	11,0 mm
L18011200	12,0 mm
L18011300	13,0 mm



WEMAX® Hårdmetallborr

Industriborr med hårdmetallspets för borrar i verktygsstål, gjutgods, manganstål, brons, aluminium, bakelit, hårdgummi, porslin, glas, kassaskåp, kretskort mm.

Dessa artikelnummer är för SB pack, 1 borr/SB pack.

Artikel nr.	Dimension
18010200	2,0 mm
18010250	2,5 mm
18010300	3,0 mm
18010350	3,5 mm
18010400	4,0 mm
18010450	4,5 mm
18010500	5,0 mm
18010550	5,5 mm
18010600	6,0 mm
18010650	6,5 mm

Artikel nr.	Dimension
18010700	7,0 mm
18010750	7,5 mm
18010800	8,0 mm
18010850	8,5 mm
18010900	9,0 mm
18010950	9,5 mm
18011000	10,0 mm
18011100	11,0 mm
18011200	12,0 mm
18011300	13,0 mm



WEMAX® Snabbstålsborr i kasset



Drilpack runda borrkassetter		
Artikelnr.	Benämning	Produkt info.
1920013	DP13-Vega	13 st valsad HSS borr 1,5-6,5mm + 3,3 & 4,2mm Delning 0,5mm
1920213	DP13-XS	13 st krysslipad Industri borr, 1,5–6,5mm+3,3&4,2mm Delning 0,5mm
1920113	DP13-CO	13 st krysslipad Cobolt borr 1,5–6,5mm+ 3,3 & 4,2mm Delning 0,5mm
1920019	DP19-Vega	19 st valsad HSS borr 1-10mm, Delning 0,5mm
1920229	DP19-XS	19 st krysslipad Industriborr borr1-10mm Delning 0,5mm
1920119	DP19-CO	19 st krysslipad Cobolt HSS borr 1-10mm Delning 0,5mm
1920018	DP18	Metall, sten och träborr, 3-4-5-6-8-10 mm
Plastkassetter		
Artikelnr.	Benämning	Produkt info.
1910019	PK 19-Vega	19 st Valsade HSS borr, 1-10mm Delning 0,5mm
1910219	PK19-XS	19 st krysslipad Industriborr borr 1-10mm Delning 0,5mm
1910119	PK19-CO	19 st krysslipad Cobolt borr 1-10mm Delning 0,5mm
1911025	PK25-Vega	25 st Valsade HSS borr, 1-10mm Delning 0,5mm
1911225	PK25-XS	25 st krysslipad Industriborr borr 1-10mm Delning 0,5mm
1911125	PK25-CO	25 st krysslipad Cobolt borr 1-10mm Delning 0,5mm
Metallkassetter,		
Artikelnr.	Benämning	Produkt info.
1900019	MK19-Vega	19 st valsad HSS borr 1-10mm, Delning 0,5mm
1901219	MK19-XS	19 st krysslipad Industriborr borr1-10mm Delning 0,5mm
1901119	MK 19-CO	19 st krysslipad Cobolt HSS borr 1-10mm Delning 0,5mm
Borrsortimentlåda,		
Artikelnr.	Benämning	Produkt info. Innehåll
1901002	132 dels borrlåda Vega	Stl.1-5,0mm 10st, Stl.5,5-8mm 5st, Stl. 8,5-10mm 3st
1901004	132-del krysslipad industriborr	Stl.1-5,0mm 10st, Stl.5,5-8mm 5st, Stl. 8,5-10mm 3st
1901003	132-dels krysslipade Cobolt borr	Stl.1-5,0mm 10st, Stl.5,5-8mm 5st, Stl. 8,5-10mm 3st
1901009	150-del borrlåda Vega	Stl.1-6,0mm 10st, Stl.6,5-10mm 5 st
1901008	150-del krysslipad industriborr	Stl.1-6,0mm 10st, Stl.6,5-10mm 5 st
1901010	150-dels krysslipade Cobolt borr	Stl.1-6,0mm 10st, Stl.6,5-10mm 5 st

WEMAX[®] Snabbstålsborr, Popnitsborr,

Krysslipade Popnitsborr

Dessa artikelnummer

är för löspack/bulkförpackning

Krysslipade Popnitsborr	
Industriborr	
Art nr	Dimension
L12320325	3,3 mm
L12320410	4,1 mm
L12320490	4,9 mm

Krysslipade Cobolt borrar	
Popnitsborr	
Art nr	Dimension
L12321325	3,3 mm
L12321410	4,1 mm
L12321490	4,9 mm



Krysslipade Popnitsborr

Dessa artikelnummer

är för SB Pack

Krysslipade Popnitsborr	
industriborr	
Art nr	Dimension
12320325	3,3 mm/ 2 pack
12329325	3,3 mm/10 pack
12320410	4,1 mm/1 pack
12329410	4,1 mm/10 pack
12320490	4,9 mm/1 pack
12329490	4,9 mm/10 pack

Krysslipade Cobolt borrar	
Popnitsborr	
Art nr	Dimension
12321325	3,3 mm/2 pack
12328323	3,3 mm/10 pack
12321410	4,1 mm/1 pack
12328410	4,1 mm/10pack
12321490	4,9 mm/1pack
12328490	4,9 mm/10 pack

WEMAX[®] Försänkare för metall

Dessa artikelnummer

är för löspack/bulkförpackning

Försänkare för metall	
HSS, 3-skär, 90 grader	
Art nr	Dimension
L2451010	10,4 mm
L2451012	12,4 mm
L2451016	16,5 mm
L2451019	19,0 mm



Dessa artikelnummer

är för SB Pack

Försänkare för metall	
HSS, 3-skär, 90 grader	
Art nr	Dimension
2451010	10,4 mm
2451012	12,4 mm
2451016	16,5 mm
2451019	19,0 mm

WEMAX[®] Borr med bits fäste.

Krysslipade Popnitsborr
Dessa artikelnummer
är för löspack/bulkförpackning

HSS borr med bits fäste	
Krysslipad, solid DIN 1897	
Art nr	Dimension mm
L5811020	2,0 x 55 x 33
L5811025	2,5 x 59 x 30
L5811030	3,0 x 63 x 41
L5811040	4,0 x 72 x 50
L5811050	5,0 x 79 x 57
L5811060	6,0 x 83 x 61
L5811000	BB6-L
BB6-L Innehåller:2-2,5-3-4-5-6 mm	

Krysslipade Popnitsborr
Dessa artikelnummer
är för SB Pack

HSS borr med bits fäste	
Krysslipad, solid DIN 1897	
Art nr	Dimension mm
5811020	2,0 x 55 x 33
5811025	2,5 x 59 x 30
5811030	3,0 x 63 x 41
5811040	4,0 x 72 x 50
5811050	5,0 x 79 x 57
5811060	6,0 x 83 x 61
5811000	BB6-L
BB6-L Innehåller:2-2,5-3-4-5-6 mm	



WEMAX[®] Bitsborr extra kort borr med bitsfäste.

Krysslipade Popnitsborr
Dessa artikelnummer
är för löspack/bulkförpackning

Krysslipad, solid, extra kort	
Art nr	Dimension mm
L5801020	2,0 x 47 x 16
L5801025	2,5 x 47 x 16
L5801030	3,0 x 47 x 16
L5801033	3,3 x 47 x 16
L5801035	3,5 x 47 x 16
L5801040	4,0 x 53 x 20
L5801041	4,1 x 53 x 20
L5801045	4,5 x 53 x 20
L5801050	5,0 x 59 x 26
L5801060	6,0 x 59 x 26
L5801080	8,0 x 60 x 32
L5801100	10,0 x 60 x 32

Krysslipade Popnitsborr
Dessa artikelnummer
är för SB Pack

Krysslipad, solid, extra kort	
Art nr	Dimension mm
5801020	2,0 x 47 x 16
5801025	2,5 x 47 x 16
5801030	3,0 x 47 x 16
5801033	3,3 x 47 x 16
5801035	3,5 x 47 x 16
5801040	4,0 x 53 x 20
5801041	4,1 x 53 x 20
5801045	4,5 x 53 x 20
5801050	5,0 x 59 x 26
5801060	6,0 x 59 x 26
5801080	8,0 x 60 x 32
5801100	10,0 x 60 x 32



WEMAX[®] Stegborr

Dessa artikelnummer är för löspack/bulkförpackning

HSS stegborr	
Artikel nr	Dimension
L14014125	4-12 mm, 5 steg
L1401410	4-10 mm, 9 steg
L1401420	4-20 mm, 9 steg
L1401430	4-30 mm, 14 steg
L1401528	5-28 mm, 7 steg
L1401632	6-32 mm, 8 steg
L1401638	6-38 mm, 12 steg

Dessa artikelnummer är för SB Pack



HSS stegborr	
Artikel nr	Dimension
14014125	4-12 mm, 5 steg
1401410	4-10 mm, 9 steg
1401420	4-20 mm, 9 steg
1401430	4-30 mm, 14 steg
1401528	5-28 mm, 7 steg
1401632	6-32 mm, 8 steg
1401638	6-38 mm, 12 steg

WEMAX[®] Gängtappar & Gängsnitt

Gängtappar och Gängsnitt levereras alltid i SB pack

Gängtappar	
CV-stål, metrisk, grov	
Vissa dimensioner är beställningsvara	
Artikelnr.	Dimension mm
3601202	M2 x 0,5
3601203	M3 x 0,5
3601204	M4 x 0,7
3601205	M5 x 0,8
3601206	M6 x 1,0
3601208	M8 x 1,25
3601210	M10 x 1,5
3601212	M12 x 1,75
3601214	M14 x 2,0
3601216	M16 x 2,0
3601218	M18 x 2,5
3601220	M20 x 2,5
3601222	M22 x 2,5
3601224	M24 x 3,0

HSS gängsnitt	
metrisk, grov	
Vissa dimensioner är beställningsvara	
Artikelnr.	Dimension mm
3611003	M3 x 0,5
3611004	M34 x 0,7
3611005	M5 x 0,8
3611006	M6 x 1,0
3611008	M8 x 1,25
3611010	M10 x 1,5
3611012	M12 x 1,75
3611014	M14 x 2,0
3611016	M16 x 2,0
3611028	M18 x 2,5
3611020	M20 x 2,5
3611022	M22 x 2,5
3611024	M24 x 3,0



Gängtapp med borr i SB-pack

Vissa dimensioner är beställningsvara

Artikelnr.	Dimension mm
3620003	M3/2,5
3620004	M4/3,3
3620005	M5/4,2
3620006	M6/5,0
3620008	M8/6,8
3620010	M10/8,5
3620012	M12/10,2

WEMAX[®] Sökarborr, Formborr, "Frickborr"

Snabbstålsborr med förlängt skaft

Långa borrar för t.ex. borrar genom gjutformar och vid installationer genom bjälklag.



Art. nr	Dimension
3301064	6 x 400 mm
3301066	6 x 600 mm
3301061	6 x 1000 mm
3301084	8 x 400 mm
3301086	8 x 600 mm
3301081	8 x 1000 mm
3301082	8 x 1500 mm
3301104	10 x 400 mm
3301106	10 x 600 mm
3301101	10 x 1000 mm
3301102	10 x 1500 mm
3301124	12 x 400 mm
3301126	12 x 600 mm
3301121	12 x 1000 mm
3301122	12 x 1500 mm
3301146	14 x 600 mm
3301141	14 x 1000 mm
3301166	16 x 600 mm
3301161	16 x 1000 mm
3301186	18 x 600 mm
3301181	18 x 1000 mm

Art. nr	Dimension
3301206	20 x 600 mm
3301201	20 x 1000 mm
3301226	22 x 600 mm
3301221	22 x 1000 mm
3301246	24 x 600 mm
3301241	24 x 1000 mm
3301256	25 x 600 mm
3301266	26 x 600 mm
3301261	26 x 1000 mm
3301286	28 x 600 mm
3301306	30 x 600 mm
3301301	30 x 1000 mm
3301326	32 x 600 mm
3301356	35 x 600 mm
3301396	39 x 600 mm
Solida, kort spiral, krysslipad	
11210300	3 x 300 mm
11210400	4 x 300 mm
11210500	5 x 300 mm

WEMAX[®] Hålsågar (Leco)

Bimetall hålsågar för metall och trä

Hålsågar med variabel tandning 4–6 tdr/tum. Såg djup 35mm.

Artikelnr.	Dimension
7001014	14 mm
7001016	16 mm
7001017	17 mm
7001019	19 mm
7001020	20 mm
7001021	21 mm
7001022	22 mm
7001024	24 mm
7001025	25 mm
7001027	27 mm
7001029	29 mm
7001030	30 mm
7001032	32 mm
7001033	33 mm
7001035	35 mm
7001037	37 mm
7001038	38 mm
7001040	40 mm
7001041	41 mm
7001043	43 mm
7001044	44 mm

Artikelnr.	Dimension
7001046	46 mm
7001048	48 mm
7001051	51 mm
7001052	52 mm
7001054	54 mm
7001057	57 mm
7001059	59 mm
7001060	60 mm
7001064	64 mm
7001065	65 mm
7001067	67 mm
7001068	68 mm
7001070	70 mm
7001073	73 mm
7001076	76 mm
7001079	79 mm
7001083	83 mm
7001086	86 mm
7001089	89 mm
7001092	92 mm
7001095	95 mm

Artikelnr.	Dimension
7001098	98 mm
7001102	102 mm
7001105	105 mm
7001108	108 mm
7001111	111 mm
7001114	114 mm
7001121	121 mm
7001127	127 mm
7001133	133 mm
7001140	140 mm
7001146	146 mm
7001152	152 mm
7001160	160 mm
7001165	165 mm
7001168	168 mm
7001178	178 mm
7001200	200 mm
7001205	205 mm
7001210	210 mm



WEMAX[®] Hålsågshållare & centrumborr, Satser

Hållare och satser med hålsågar för metall och trä.

Hållare		
Artikelnr.	Benämning	Data
7011001	A1	för 10 mm chuck, 14 - 30 mm
7011010	A10	för 10 mm chuck, 32 - 210 mm
Centrumborr		
Artikelnr.	Benämning	Data
7011070	för A1 och A10 hållare	L = 80 mm
7011114	för A2 och A4 hållare	L = 114 mm

Hålsågssatser		
Artikelnr.	Benämning	Data
7011004	Resemontören	19-22-29-35-38-44-51-57-64, 2 st hållare, centrumborr, adapter



WEMAX[®] Hålsågar Co

Hålsågar för metall med 5–8% Cobolt. För rostfritt stål mm.

Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter	Artikelnr.	Diameter
7002014	14 mm	7002029	29 mm	7002044	44 mm	7002065	65 mm	7002102	102 mm
7002016	16 mm	7002030	30 mm	7002046	46 mm	7002067	67 mm	7002105	105 mm
7002017	17 mm	7002032	32 mm	7002048	48 mm	7002068	68 mm	7002108	108 mm
7002019	19 mm	7002033	33 mm	7002051	51 mm	7002073	73 mm	7002114	114 mm
7002020	20 mm	7002035	35 mm	7002052	52 mm	7002076	76 mm	7002121	121 mm
7002021	21 mm	7002037	37 mm	7002054	54 mm	7002079	79 mm	7002127	127 mm
7002022	22 mm	7002038	38 mm	7002057	57 mm	7002086	86 mm	7002140	140 mm
7002024	24 mm	7002040	40 mm	7002059	59 mm	7002089	89 mm	7002146	146 mm
7002025	25 mm	7002041	41 mm	7002060	60 mm	7002095	95 mm	7002152	152 mm
7002027	27 mm	7002043	43 mm	7002064	64 mm	7002098	98 mm		

WEMAX[®] Hårdmetallbelagda Hålsågar

Hårdmetall belagda hålsågar för t.ex. gjutjärn och andra tuffa material.



Artikelnr.	Dimension	Artikelnr.	Dimension	Artikelnr.	Dimension	Artikelnr.	Dimension
7041016	16 mm	7041032	32 mm	7041057	57 mm	7041086	86 mm
7041019	19 mm	7041035	35 mm	7041060	60 mm	7041095	95 mm
7041020	20 mm	7041038	38 mm	7041064	64 mm	7041102	102 mm
7041022	22 mm	7041044	44 mm	7041070	70 mm	7041114	114 mm
7041025	25 mm	7041051	51 mm	7041076	76 mm		
7041029	29 mm	7041054	54 mm	7041083	83 mm		
Artikelnr.	Benämning		Data		Centrumborr	Remgrit	
7011070	för A1 och A10 hållare		L = 80 mm		7041001	70mm	
7011114	för A2 och A4 hållare		L = 114 mm		7041002	114mm	

Hammarborr/Betongborr SDS Plus fäste.

Europeiska hammarborr av bästa kvalitet.



Artikel nr.	Dimension
	Tot./eff. Längd
2001031	3,0 x 100/40
2001041	4,0 x 110/50
2001042	4,0 x 160/100

2001051	5,0 x 110/50
2001052	5,0 x 160/100
2001053	5,0 x 210/150
2001054	5,0 x 260/200

2001055	5,5 x 110/50
2001056	5,5 x 160/100
2001057	5,5 x 210/150
2001058	5,5 x 260/200

2001060	6,0 x 110/50
2001061	6,0 x 160/100
2001062	6,0 x 210/150
2001063	6,0 x 260/200
2001064	6,0 x 310/250
2001065	6,0 x 360/300
2001066	6,0 x 460/400

2001067	6,5 x 110/50
2001068	6,5 x 160/100
2001069	6,5 x 210/150
2001070	6,5 x 260/200

Artikel nr.	Dimension
	Tot./eff. Längd
2001071	7,0 x 110/50
2001072	7,0 x 160/100
2001074	7,0 x 310/250

2001075	7,5 x 260/210
---------	---------------

2001080	8,0 x 110/50
2001081	8,0 x 160/100
2001082	8,0 x 210/150
2001083	8,0 x 260/200
2001084	8,0 x 310/250
2001085	8,0 x 460/400
2001086	8,0 x 600/550

2001091	9,0 x 160/100
2001092	9,0 x 210/150
2001093	9,0 x 260/200

2001100	10,0 x 110/50
2001101	10,0 x 160/100
2001102	10,0 x 210/150
2001103	10,0 x 260/200
2001104	10,0 x 310/250
2001105	10,0 x 360/300
2001106	10,0 x 460/400
2001107	10,0 x 600/550
2001108	10,0 x 1000/940

Artikel nr.	Dimension
	Tot./eff. Längd
2001111	11,0 x 160/100
2001113	11,0 x 260/200

2001121	12,0 x 160/100
2001122	12,0 x 210/150
2001123	12,0 x 260/200
2001124	12,0 x 310/250
2001128	12,0 x 360/310
2001125	12,0 x 450/400
2001126	12,0 x 600/550
2001127	12,0x1000/940

2001131	13,0 x 160/100
2001133	13,0 x 260/200

2001141	14,0 x 165/100
2001142	14,0 x 215/150
2001144	14,0 x 310/250
2001145	14,0 x 450/400
2001146	14,0 x 600/550
2001147	14,0 x 1000/940

2001151	15,0 x 160/100
2001152	15,0 x 210/150
2001153	15,0 x 260/200
2001154	15,0 x 450/400

Hammarborr/Betongborr SDS Plus fäste.

Europeiska hammarborr av bästa kvalitet.



Artikel nr.	Dimension mm
	Tot./eff. Längd
2001161	16,0 x 165/100
2001162	16,0 x 215/150
2001163	16,0 x 310/250
2001164	16,0 x 450/400
2001165	16,0 x 600/550
2001166	16,0 x 800/740
2001167	16,0 x 1000/940

2001181	18,0 x 200/150
2001182	18,0 x 300/250
2001183	18,0 x 450/400
2001184	18,0 x 600/550
2001185	18,0x1000/940

2001191	19,0 x 200/150
2001192	19,0 x 250/200
2001193	19,0 x 450/400

Artikel nr.	Dimension mm
	Tot./eff. Längd
2001201	20,0 x 200/150
2001202	20,0 x 300/250
2001203	20,0 x 450/400
2001204	20,0 x 600/550
2001205	20,0 x 1000/940

2001221	22,0 x 250/200
2001222	22,0 x 440/400
2001224	22,0 x 600/550
2001225	22,0 x 1000/940

2001241	24,0 x 250/200
2001242	24,0 x 450/400
2001251	25,0 x 250/200
2001252	25,0 x 450/400
2001253	25,0 x 1000/940

Artikel nr.	Dimension mm
	Tot./eff. Längd
2001261	26,0 x 250/200
2001262	26,0 x 450/400
2001283	28,0 x 450/400
2001303	30,0 x 450/400

4-skär hammarborr SDS+	
Artikelnr.	Dimension
2011062	6,0 x 160mm
2011065	6,5 x 210 mm
2011082	8,0 x 160mm
2011102	10,0 x 160 mm
2011121	12 x 160 mm
2011122	12,0x 210 mm

Hammarborr/Betongborr SDS MAX fäste

Europeiska hammarborr av bästa kvalitet.



Artikelnr.	Dimension mm
	Tot./eff. Längd
2121081	8 x 340/200
2121101	10 X 340/200
2121121	12 x 340/200
2121122	12 x 540/400
2121123	12 x 690/550
2121141	14 x 340/200
2121142	14 x 540/400
2121161	16 x 340/200
2121162	16 x 540/400
2121163	16 x 940/800
2121181	18 x 340/200
2121182	18 x 540/400
2121183	18 x 940/800
2121201	20 x 320/200
2121202	20 x 520/400
2121203	20 x 920/800
2121204	20 x 1320/1200

Artikelnr.	Dimension mm
	Tot./eff. Längd
2121221	22 x 320/200
2121222	22 x 520/400
2121223	22 x 920/800
2121224	22 x 1320/1200
2121241	24 x 320/200
2121242	24 x 520/400
2121251	25 x 320/200
2121252	25 x 520/400
2121253	25 x 920/800
2121254	25 x 1320/1200
2121281	28 x 370/250
2121282	28 x 570/400
2121283	28 x 670/550
2121201	30 x 370/250
2121302	30 x 570/450

Artikelnr.	Dimension mm
	Tot./eff. Längd
2121321	32 x 370/250
2121322	32 x 570/450
2121323	32 x 920/800
2121324	32 x 1320/1200
2121351	35 x 370/250
2121352	35 x 570/450
2121353	35 x 670/550
2121381	38 x 370/250
2121382	38 x 570/450
2121401	40 x 370/250
2121402	40 x 570/450
2121403	40 x 920/800
2121404	40 x 1320/1200
2121452	45 x 570/450
2121453	45 x 920/800
2121502	50 x 570/450

Mejslar med SDS max & plus fäste

Tyska mejslar av bästa kvalitet för SDS MAX & SDS + fäste.



SDS-MAX Mejslar	
2131400	Spets 400
2131600	Spets 600
2141400	Flat 25x400
2141600	Flat 25x600
2151400	Spad 50x400
2151300	Spad 80x300

SDS + Mejslar	
2001001	Spets 250 mm
2001002	Flat 250 mm

WEMAX® Installationsborr.

Installationsborr för håltagning i Tegel, Marmor och Betong.

Borrkroppen är i härdat verktygsstål med en spets av hårdmetall.



Artikelnr.	Dimension
2301031	3 x 60 mm
2301041	4 x 75
2301045	4,5 x 85
2301051	5 x 85
2301052	5 x 150
2301055	5,5 x 90
2301056	5,5 x 150
2301061	6 x 100
2301062	6 x 200
2301064	6 x 400*
2301065	6,5 x 100

Artikelnr.	Dimension
2301071	7 x 100
2301081	8 x 120
2301082	8 x 200
2301086	8 x 600*
2301091	9 x 120
2301101	10 x 120
2301102	10 x 200
2301111	11 x 150
2301122	12 x 200

Artikelnr.	Dimension
2301131	13 x 150
2301141	14 x 150
2301146	14 x 600*
2301151	15 x 150
2301161	16 x 150
2301166	16 x 600*
2301181	18 x 160
2301186	18 x 600*

Artikelnr.	Dimension
2301201	20 x 160
2301206	20 x 600*
2301221	22 x 160
2301226	22 x 600*
2301251	25 x 160
2301256	25 x 600*
2301306	30 x 600*

WEMAX[®] Kakel, Glas & Keramik borr



Borr för Kakel, Glas & Porslin

För kakel, glas, porslin m.m.	
Artikelnr.	Dimension mm
3501003	3 x 56
3501004	4 x 60
3501005	5 x 70
3501055	5,5 x 60
3501006	6 x 75
3501008	8 x 80
3501010	10 x 85
3501012	12 x 110
3501031	Sats 5/6/8
3501032	Sats 6/8/10

Keramik borr med hårdmetallskär

Keramik borr med HM-skär	
Artikelnr.	Dimension mm
35510 40	4 x 75
35510 50	5 x 85
35510 60	6 x 100
35510 80	8 x 120
35511 00	10 x 120
35511 20	12 x 150

Diamant kap & slipskivor

Art nr:1989



Art nr:3343



Art nr:3347



Art nr:5828



Diamantkap och slipskivor			
Art nr	Benämning	Diameter	Tjocklek
1989	Diamantkapskiva	Ø125mm	2,5mm
3343	Diamantkapskiva	Ø125mm	2,5mm
3347	Diamantkapskiva	Ø125mm	2,5mm
5828	Diamantslipskiva	Ø125mm	
7082	Diamantslipskiva	Ø125mm	
7084	Diamantslipskiva	Ø125mm	

Art nr:7082



Art nr:7084



WEMAX[®] Flatborr för trä. Borrörlängare för flatborr.

Flatborr för trä, Borrörlängare för flatborr

Flatborr	
Längd 150 mm	
Artikelnr.	Dim mm
3001061	6,0
3001081	8,0
3001101	10,0
3001121	12,0
3001131	13,0
3001141	14,0
3001151	15,0
3001161	16,0
3001171	17,0
3001181	18,0
3001191	19,0
3001201	20,0
3001221	22,0
3001241	24,0
3001251	25,0
3001261	26,0
3001281	28,0
3001301	30,0
3001321	32,0
3001351	35,0
3001381	38,0
3001401	40,0

Flatborr	
Längd 400 mm	
Artikelnr.	Dim mm
3001064	6,0
3001084	8,0
3001104	10,0
3001124	12,0
3001134	13,0
3001144	14,0
3001164	16,0
3001184	18,0
3001194	19,0
3001204	20,0
3001224	22,0
3001244	24,0
3001254	25,0
3001264	26,0
3001284	28,0
3001304	30,0
3001324	32,0
3001354	35,0
3001384	38,0
3001404	40,0
Borrörlängare	
3001330	330 mm



WEMAX[®] Ställbara träborr

Ställbart träborr	
Artikelnr.	Benämning
300201R	BC1, 15-45 mm
300202R	BC2, 22-75 mm



WEMAX[®] Träspiralborr typ "LEWIS"

Träspiralborr med fäste för bormaskin och borrarväng.



Art. nr	Dimension
3031062	6 x 200 mm
3031064	6 x 400 mm
3031066	6 x 600 mm

3031082	8 x 200 mm
3031084	8 x 400 mm
3031086	8 x 600 mm
3031087	8 x 1000 mm

3031102	10 x 200 mm
3031104	10 x 400 mm
3031106	10 x 600 mm
3031107	10 x 1000 mm

3031122	12 x 200 mm
3031124	12 x 400 mm
3031126	12 x 600 mm
3031127	12 x 1000 mm

3031142	14 x 200 mm
3031144	14 x 400 mm
3031146	14 x 600 mm
3031147	14 x 1000 mm

3031162	16 x 200 mm
3031164	16 x 400 mm
3031166	16 x 600 mm
3031167	16 x 1000 mm

Art. nr	Dimension
3031182	18 x 200 mm
3031184	18 x 400 mm
3031186	18 x 600 mm
3031187	18 x 1000 mm

3031192	19 x 200 mm
3031194	19 x 400 mm
3031197	19 x 1000 mm

3031202	20 x 200 mm
3031204	20 x 400 mm
3031206	20 x 600 mm
3031207	20 x 1000 mm

3031222	22 x 200 mm
3031224	22 x 400 mm
3031226	22 x 600 mm
3031227	22 x 1000 mm

3031252	25 x 230 mm
3031254	25 x 400 mm
3031256	25 x 600 mm
3031251	25 x 1000 mm

3031262	26 x 230 mm
3031264	26 x 400 mm

Art. nr	Dimension
3031282	28 x 230 mm
3031284	28 x 400mm
3031286	28 x 600 mm

3031302	30 x 230 mm
3031304	30 x 400 mm
3031306	30 x 600 mm
3031301	30 x 1000 mm

3031322	32 x 230 mm
3031324	32 x 400 mm
3031326	32 x 600 mm
3031321	32 x 1000 mm

3031352	35 x 230 mm
3031354	35 x 400 mm
3031356	35 x 600 mm

3031382	38 x 230 mm
3031384	38 x 400 mm
3031386	38 x 600 mm

3031404	40 x 400 mm
---------	-------------

Satser	Beställnings vara
3031000	8-del, 6-20 mm i trälåda

WEMAX[®] Träborr, Försänkare och Gångjärnsborr.

Spiralborr för trä med centrumspets och sidoskär.



Träborr med centrumspets & sidoskär. Försänkare.

Gångjärnsborr.

Artikelnr.	Dim.
3201003	3 x 60
3201004	4 x 75
3201005	5 x 85
3201006	6 x 100
3201007	7 x 100
3201008	8 x 120
3201009	9 x 120
3201010	10 x 120

Artikelnr.	Dim.
3201011	11 x 120
3201012	12 x 150
3201013	13 x 150
3201014	14 x 150
3201015	15 x 160
3201016	16 x 160
3201018	18 x 180
3201020	20 x 200

Artikelnr.	Dim.
2471013	13 mm
2471016	16 mm
2471019	19 mm

Beställningsvara	
3252026	CV-26 mm
3252035	CV-35 mm
3251026	HM-26 mm
3251035	HM-35 mm

WEMAX[®] Kvist & Tappborr

Kvist och tappborr för trä.



KVISTBORR	
Artikelnr.	Dim mm
3351008	8,0
3351010	10,0
3351012	12,0
3351014	14,0
3351015	15,0
3351016	16,0
3351018	18,0
3351020	20,0
3351022	22,0
3351025	25,0
3351026	26,0
3351030	30,0
3351035	35,0
3351040	40,0
3351045	45,0
3351050	50,0

TAPPBORR	
Artikelnr.	Dim mm
3401008	8,0
3401010	10,0
3401012	12,0
3401014	14,0
3401015	15,0
3401020	20,0
3401025	25,0
3401030	30,0
3401035	35,0
3401040	40,0
3401045	45,0
3401050	50,0

MPS Sticksågsblad. Tyska sticksågsblad för proffs.

Art nr	Sticksågsblad för trä mm.
3101-5	T101B Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 100mm 2,5/10
3101-F-5	T101BF Sticksågsblad Trä, Spånskiva 100mm 2,5/10
3101-KR-5	Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 100mm 2,5/10
3102-5	T101BR Sticksågsblad Trä, 100mm 2,5/10
3103-5	T101D Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 100mm 4/6
3103-L-5	T101D Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 132mm 4/6
3103-S-5	T101D Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 100mm 4/6
3104-5	T144D Sticksågsblad Trä, Laminerat trä Spånskivor 100mm 4/6
3104-L-5	T144D Sticksågsblad Trä, Laminerat trä Spånskivor 132mm 4/6
3104-SE	T144D Sticksågsblad Trä, Laminerat trä Spånskivor 100mm 4/6
3106-5	T111C Sticksågsblad Trä 75mm 2mm/12
3109-5	T119BO Sticksågsblad Trä, 75mm 2,0/12
3141-F-5	T101BIF Sticksågsblad Laminerat trä 80mm 1,9/13
3156-F-5	T234XF Sticksågsblad Trä, Trä med spik, Plåt 132mm 2-4mm
3160-5	Sticksågsblad Laminerat trä 100mm 2/12
3171-5	T101AO Sticksågsblad Laminerat trä 75mm 1,3/20
3176-F-5	T321AF Sticksågsblad Laminerat trä Metall 132mm 1,0-1,6/16-25
3180-5	T234X Sticksågsblad Trä, Spånskivor 115mm 2,8/8
3180-S-5	T301BCP Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 115mm 2,5-3,2/8-10
3401-5	U101B Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 100mm 2,5/10
3406-5	U111C Sticksågsblad Trä, Laminerat trä 100mm 2,5/10
3456-F-5	Sticksågsblad Trä, Trä med spik, Spånskiva 132mm 2-4

Art nr	Sticksågsblad för metall mm.
3111-5	T118A Sticksågsblad Plåt, Rostfritt stål 75mm 1,2/21
3111-F-5	T118AF Sticksågsblad Plåt, Rostfritt stål 75mm 1,2/21
3113-5	T118B Sticksågsblad Plåt 75mm 2,0/12
31139-F-5	T118B Sticksågsblad Plåt
3114-5	Sticksågsblad plåt, stålrör, 132mm 1,2mm/21
3114-F-5	Sticksågsblad plåt, stålrör, plåtlaminerade skivor 132mm
3118-5	T127D Sticksågsblad Plåt, Metall 100mm 3/8
3130-3	T118AHN Sticksågsblad Rostfritt stål 82mm 1,1/24
3159-F-5	T718BF Sticksågsblad Metall, 200mm 1,4/18
3175-F-5	T123XF Sticksågsblad Plåt 100mm 1,2-2,5/10-20
3411-5	U118A Sticksågsblad Metall, 75mm 1,2/21

Art nr	Artikelbenämning: Sticksågsblad för diversematerial.
3116-5	Sticksågsblad plexiglas, plast, pvc 100mm 2,0mm/12
3129-5	Sticksågsblad, Gummi, kork, isolering cellplast
3140-1	T130DG Sticksågsblad Glas, Porslin 75mm Diamant belagd



MPS Tigersågblad. Tyska tigersågblad för proffs.

Art nr	Tigersågblad för trä mm.
4011-5	Tigersågblad Trä, Laminerat trä 150mm 4,2/6
4015-5	Tigersågblad Trä, Trä med Spik, Glasfiber, Plast
4017-5	Tigersågblad Trä, Trä med Spik 230mm 4,2/6
4020-5	Tigersågblad Trä, Mjukt trä
4021-5	Tigersågblad Trä 150mm 8,5/3
4022-5	Tigersågblad Trä 230mm 8,5/3
4031-5	Tigersågblad Trä 150mm 6,3/4
4046-5	Tigersågblad Laminerat trä 200mm 2,5-4,2/6-10
4052-5	Tigersågblad Trä 230mm 5-6,5/4-5
4055-5	Tigersågblad Trä 230mm 6,3/4
4084-5	Tigersågblad Carbide belagt för gjutjärn
4444-5	Tigersågblad 8% CO Trä, Trä med Spik 230mm 4,2/6



Art nr	Tigersågsblad för metall mm.
4408-5	Tigersågblad 8%CO Metall och Trä, Trä med Spik 150/0,9mm
4409-5	Tigersågblad 8%CO Metall och Trä, Trä med Spik 225/0,9mm
4411-5	Tigersågblad plåt 8%CO 100mm 0,9/14
4416-5	Tigersågblad Metall, Trä med Spik 230mm 1,8/14
4434-5	Tigersågblad 8%CO Metall och Trä, Trä med Spik 230mm 2,5/10
4434-VP-5	Tigersågblad 8%CO Metall och trä, Trä med spik 230mm 1,8-2,5mm
4442-5	Tigersågblad 8%CO Metall och Trä, Trä med Spik 150/1,57mm
4445-5	Tigersågblad Metall och Trä, Trä med Spik 230mm 3,2/8
4465-5	Tigersågblad Metall och Trä, Trä med Spik 300mm 2,5/10
4701-2	Tigersågblad Metall och Trä, Trä med Spik 8%Cobolt 150mm
4704-2	Tigersågblad Metall och Trä, Trä med Spik 8%Cobolt 200mm
4706-2	Tigersågblad Metall och Trä, Trä med Spik 8%Cobolt 250mm
4710-2	Tigersågblad Metall och Trä, Trä med Spik 8%Cobolt 250mm



Art nr	Tigersågsblad för diversematerial.
4084-5	Tigersågblad Carbide belagt för gjutjärn mm
4096-1	Tigersågblad Murverk, Cementbaserade skivor, Leca, Lättbetong

Metallblad för pneumatiska och elektriska sticksågar

Pneutec				Sig, Flex			
Artikelnr.	Diameter	Tdr/tum	Antal/pkt	Artikelnr.	Diameter	Tdr/tum	Antal/pkt
4071014	L 2014	14	5	4071114	LS 2014	14	5
4071018	L 2018	18	5	4071118	LS 2018	18	5
4071024	L 2024	24	5	4071124	LS 2024	24	5
4071032	L 2032	32	5	4071132	LS 2032	32	5



WEMAX[®] Bitssatser & Bältesclips



Art. nr	Benämning
5501004	BC110-TX 6st 110 mm långa torx bits
5501005	BC22 21st bits + bitshållare
5501026	BC150-TX 6st 150 mm långa torx bits
5501036	BC20-Montör 16st bits, 2st magn.skruvhylsor 1/4" och 8 mm + magn. Rostfri bitshållare, bitsborr
5501038	BC150 6 st 150 mm långa kryss- och spårbits
5501041	BC12-TP, med torx bits med hål
5501042	BC12-HEX, med sexkantbits + kryss- och spårbits
5501043	BC12-SL, med spår- och kryssbits
5501044	BC12-GR2, med 12 st nedsvavade PH2x25 mm
5501045	BC706-TX 6 st 70 mm lång torx bits

Art. nr	Benämning
5501046	BC712 7st 70 mm långa kryss och spårbits 3st magn.skruvhylsor, bitsborr, hållare 1/4" -8 mm -10 mm
5501047	BC12-TX, med 12 st. torx bits
5501050	BC20-PRO 17st bits, 2st magn.skruvhylsor 1/4" och 8 mm + Quick change bitshållare
5501059	BX32, 32 dels bits box, proffs Kryss-,spår- & TP torx bits, Quick change hållare
5501060	BC706 6st 70 mm lång bits PZ /PH / spår
5501064	BX31 Hobby 31 dels bits box
5501065	BT50C 50 dels bits box Vår exklusiva sats som är anpassad för de flesta skruvar som finns på marknaden
570102	MSH-4 magnetiska skruvhylsor1/4" - 8 - 10 - 13 mm

WEMAX[®] Bits

Phillips/PH, Pozidrive/PZ, Sexkant/Hex



Dessa art nr är för SB pack, 2 bits/SB pack. För löspack sätt L före art nr.

Phillips bits	
Artikelnr.	Dimension
5101000	PH0 x 25
5101001	PH1 x 25
5101002	PH2 x 25
5102022	PH2/GR2/NS2 x 25
5101003	PH3 x 25
5101004	PH4 x 32

5101600	PH0 x 50
5101601	PH1 x 50
5101621	PH1 x 70
5101631	PH1 x 90
5101641	PH1 x 110
5101651	PH1 x 150

5101602	PH2 x 50
5101622	PH2 x 70
5101632	PH2 x 90
5101642	PH2 x 110
5101763	PH2 x 141
5101652	PH2 x 150

5101603	PH3 x 50
5101623	PH3 x 70
5101633	PH3 x 90
5101643	PH3 x 110
5101653	PH3 x 150

Pozidrive bits	
5051000	PZ0 x 25
5051001	PZ1 x 25
5051002	PZ2 x 25
5051003	PZ3 x 25
5051004	PZ4 x 25

5051601	PZ1 x 50
5051621	PZ1 x 70
5051631	PZ1 x 90
5051641	PZ1 x 110
5051651	PZ1 x 150

5051602	PZ2 x 50
5051622	PZ2 x 70
5051632	PZ2 x 90
5011642	PZ2 x 110
5051652	PZ2 x 150

5051603	PZ3 x 50
5051623	PZ3 x 70
5051633	PZ3 x 90
5051643	PZ3 x 110
5051653	PZ3 x 150

5031604	PZ4 x 50
---------	----------

Sexkantbits	
5201020	2,0 x 25
5201025	2,5 x 25
5201030	3 x 25
5201040	4 x 25
5201050	5 x 25
5201060	6 x 25
5201070	7 x 25
5201080	8 x 25
5201100	10 x 25

Sexkantbits	
5201601	2,0 x 50
5201602	2,5 x 50
5201603	3,0 x 50
5201604	4,0 x 50
5201605	5,0 x 50
5201606	6,0 x 50
5201608	8,0 x 50
5201610	10,0 x 50

Sexkantbits med kula	
5201626	6,0 x 70
5201636	6,0 x 90

WEMAX® Bits

Spårbits/SL, Fyrkantbits/Robertson/R



Dessa art nr är för SB pack, 2 bits/SB pack. För löspack sätt L före art nr.

Spårbits	
Artikelnr.	Dimension
5001030	3,0 x 0,5x25
5001035	3,5 x 0,5x25
5001040	4,0 x 0,6x25
5001045	4,5 x 0,6x25
5001050	5,0 x 0,8x25
5001055	5,5 x 0,8x25
5001060	6,0 x 1,2x25
5001065	6,5 x 1,2x25
5001070	7,0 x 1,2x25
5001080	8,0 x 1,2x25
5001081	8,0 x 1,6x25
5001090	9,0 x 1,6x25
5001095	10 x 1,6x25

Spårbits	
Artikelnr.	Dimension
5011030	3,0 x 50
5011230	3,0 x 70
5011403	3,0 x 90
5012330	3,0 x 150

Fyrkantbits	
Artikelnr.	Dimension
5401000	Nr 0x25
5401001	Nr 1x25
5401002	Nr 2x25
5401003	Nr 3x25

5011035	3,5 x 50
---------	----------

Fyrkantbits	
Artikelnr.	Dimension
5401601	Nr1 x 50
5401602	Nr2 x 50
5401603	Nr3 x 50

5011040	4,0 x 50
5011240	4,0 x 70
5012340	4,0 x 150

5011050	5,0 x 50
5011250	5,0 x 70
5012350	5,0 x 150

5011060	6,0 x 50
5011260	6,0 x 70
5012360	6,0 x 150

5011065	6,5 x 50
---------	----------

5011080	8,0 x 50
5011280	8,0 x 70

5011090	9,0 x 50
---------	----------

WEMAX® Bits

Torx/TX, Torx med hål/Tamper Proof/TP



Dessa art nr är för SB pack, 2 bits/SB pack. För löspack sätt L före art nr.

Torx bits	
Artikelnr.	Dimension
5351003	TX3x25
5351004	TX4x25
5351005	TX5x25
5351006	TX6x25
5351007	TX7x25
5351008	TX8x25
5351009	TX9x25
5351010	TX10x25
5351015	TX15x25
5351020	TX20x25
5351025	TX25x25
5351027	TX27x25
5351030	TX30x25
5351040	TX40x25
5351045	TX45x25
5351050	TX50x25

Konisk torx bits	
5351716	TXW15 x 50
5351721	TXW20 x 50
5351717	TXW15 x 70
5351722	TXW20 x 70

Konisk torx bits för rostfri skruv	
5351210	TXW10x25
5351215	TXW15x25
5351220	TXW20x25
5351225	TXW25x25
5351227	TXW27x25
5351230	TXW30x25
5351240	TXW40x25

Torx med hål (Tamper Proof)	
Artikelnr.	Dimension
5351106	TP6x25
5351107	TP7x25
5351108	TP8x25
5351109	TP9x25
5351110	TP10x25
5351115	TP15x25
5351120	TP20x25
5351125	TP25x25
5351127	TP27x25
5351130	TP30x25
5351140	TP40x25

Torx bits med direktfäste	
5351308	TX8 x 50
5351408	TX8 x 70
5351309	TX9 x 50

5351310	TX10 x 50
5351410	TX10 x 70
5351510	TX10 x 110
5351610	TX10 x 150

5351315	TX15 x 50
5351415	TX15 x 70
5351515	TX15 x 110
5351615	TX15 x 150

5351320	TX20 x 50
5351420	TX20 x 70
5351520	TX20 x 110
5351620	TX20 x 150

Torx bits med direktfäste	
Artikelnr.	Dimension
5351325	TX25 x 50
5351425	TX25 x 70
5351525	TX25 x 110
5351625	TX25 x 150

5351327	TX27 x 50
5351427	TX27 x 70
5351627	TX27 x 150

5351330	TX30 x 50
5351430	TX30 x 70
5351530	TX30 x 110
5351630	TX30 x 150

5351340	TX40 x 50
5351430	TX40 x 70

5351530	TX40 x 110
5351630	TX40 x 150

WEMAX[®] TORX bits S-Grip

Super Grip biten är högkvalitets bits med extremt bra passform i skruven.



Dessa Art nr är för lös/bulkpack

Dessa Art nr är för SB Pack är 2 pack

Wemax Torx Super Grip	
Art nr	Benämning
L5351810	T10 x 25 Torx Super Grip
L53518107	T10 x 70 Torx Super Grip
L53518101	T10 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip	
Art nr	Benämning
5351810	T10 x 25 Torx Super Grip
53518107	T10 x 70 Torx Super Grip
53518101	T10 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T15	
L5351815	T15 x 25 Torx, Super Grip
L5351851	T15 x 50 Torx, Super Grip
L5351850	T15 x 70 Torx Super Grip
L53518151	T15 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T15	
5351815	T15 x 25 Torx, Super Grip
5351851	T15 x 50 Torx, Super Grip
5351850	T15 x 70 Torx Super Grip
53518151	T15 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T20	
L5351820	T20 x 25 Torx Super Grip
L5351855	T20 x 50 Torx Super Grip
L5351870	T20 x 70 Torx Super Grip
L53518201	T20 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T20	
5351820	T20 x 25 Torx Super Grip
5351855	T20 x 50 Torx Super Grip
5351870	T20 x 70 Torx Super Grip
53518201	T20 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T25	
L5351825	T25 x 25 Torx Super Grip
L53518257	T25 x 70 Torx Super Grip
L53518251	T25 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T25	
5351825	T25 x 25 Torx Super Grip
53518257	T25 x 70 Torx Super Grip
53518251	T25 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T30	
L5351830	T30 x 25 Torx Super Grip
L53518307	T30 x 70 Torx Super Grip
L53518301	T30 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T30	
5351830	T30 x 25 Torx Super Grip
53518307	T30 x 70 Torx Super Grip
53518301	T30 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T40	
L5351840	T40 x 25 Torx Super Grip
L53518407	T40 x 70 Torx Super Grip
L53518401	T40 x 150 Torx Super Grip

Wemax Torx Super Grip T40	
5351840	T40 x 25 Torx Super Grip
53518407	T40 x 70 Torx Super Grip
53518401	T40 x 150 Torx Super Grip

WEMAX[®] Hylsor & Bitshållare



Magnetiska skruvhylsor	
Artikelnr.	Dimension
570160	6 x 42 mm
570161	6 x 65
570170	7 x 42
570171	7 x 65
570180	8 x 42
570181	8 x 65
570190	10 x 45
570195	10 x 65
570113	13 x 45
570114	1/4" x 42
570115	1/4" x 65
570118	3/8" x 45
570119	3/8" x 65
570102	Sats MSH-4
	1/4"-8-10-13
OBS! 8 mm = 5/16"	

Omagnetisk skruvhylsa	
571180	8 x 42 mm

Fyrkanttapp	
5401610	1/4" x 25 mm
5401611	1/4" x 50 mm
5401613	3/8" x 50 mm
5401615	1/2" x 75 mm

Bitshållare, rostfri med magnet och C ring	
<i>Obs! Bitshållare med C ring passar ej till bits med nedsvarvad midja</i>	
Artikelnr.	Dimension
5021007	11 x 50 mm
5021000	11 x 60
5021001	11 x 75
5021002	11 x 100
5021003	11 x 150
5021004	11 x 300
5021005	110 mm, styrhylsa
5021100	Quick change 50 mm
5022100	Quick change 60 mm
Utan C-ring	
5021009	10 x 50 mm solid

WEMAX bitskruvmejsel	
5502041	4 in1
5502060	6 in1



ESTWING Hammare



Snickarhammare

Snickarhammare 12oz

3801123	E12C	12oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud
3801126	E3-12C	12oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud

Snickarhammare 14oz

3801ALBK	ALBK	14oz svart aluminiumhammare, vinylskaft slät skalle. Extra stötdämpande konstruktion
3801ALBKM	ALBKM	14oz aluminiumhammare, räfflad skalle, Extra stötdämpande konstruktion

Snickarhammare 16oz

3801163	E16C	16oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud
3801164	E16S	16oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och rak klo, Slätt huvud
3801166	E3-16C	16oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud
3801167	E3-16S	16oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Slätt huvud

Snickarhammare 17oz

3801176	WF17	17oz Snickarhammare "Wight Forward" en hammare med tyngden framåtriktad för maximal effekt. Glasfiberskaft med vinylgrepp, extra hög stötabsobering
---------	------	---

Snickarhammare 20oz

3801203	E20C	20oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud
3801204	E20S	20oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och rak klo, Slätt huvud
3801206	E3-20C	20oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud
3801207	E3-20S	20oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Slätt huvud
3801208	E3-20SM	20oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Räfflat huvud och långt skaft

Snickarhammare 21oz

3801462	E239MS	21oz Helsmidd hammare med lång klo, Läderklätt skaft
3801463	E239S	21oz Helsmidd hammare med lång klo, Läderklätt skaft, slätt huvud,
3801468	E3-329MS	21oz Helsmidd hammare med lång klo, Läderklätt skaft, slätt huvud,

Snickarhammare 22oz		
3801221	E3-22CR	22oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud och långt skaft
3801222	E3-22C	22oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud och extra långt skaft
3801223	E3-22SM	22oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Räfflat huvud och extra långt skaft
3801224	E3-22S	22oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Slätt huvud och extra långt skaft
3801225	E3-22CM	22oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och böjd klo, Räfflat huvud och extra långt skaft
3801226	E3-22SR	22oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Slätt huvud och långt skaft
Snickarhammare 24oz		
3801244	E24S	24oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och rak klo, Slätt huvud "Engelskt huvud"
3801245	E3-24S	24oz Helsmidd Snickarhammare med vinylklätt skaft och rak klo, Slätt huvud "Engelskt huvud"
Snickarhammare 28oz		
3801E28C	E28C	28oz Helsmidd Snickarhammare med läderklätt skaft och böjd klo, Slätt huvud "Engelskt huvud"

ESTWING Hammare "Ultraserien"



Snickarhammare i Ultraserien

Snickarhammare 15oz

380115M	EB-15SM	15oz Snickarhammare i Ultraserien med vinyl klätt skaft, Räfflat huvud
380115R	EB-15SR	15oz Snickarhammare i Ultraserien med vinyl klätt skaft, Slätt huvud och reducerad skaftlängd
380115S	EB-15S	15oz Snickarhammare i Ultraserien med vinyl klätt skaft, Slätt huvud
380115SR	E15SR	15oz Snickarhammare i Ultraserien med läder klätt skaft, Slätt huvud och reducerad skaftlängd
380115SS	E15S	15oz Snickarhammare i Ultraserien med läder klätt skaft, Slätt huvud

Snickarhammare 19oz

380119M	EB-19SM	19oz Snickarhammare i Ultraserien med vinyl klätt skaft, Räfflat huvud
380119s	EB-19S	19oz Snickarhammare i Ultraserien med vinyl klätt skaft, Slätt huvud
380109S	E19S	19oz Snickarhammare i Ultra serien med läder klätt skaft och rak klo, Slätt huvud

Snickarhammare 22oz

3801 E 622T	E6-22 T Hammare	22oz Snickarhammare med tand för att kunna rikta regler, slätt huvud
3801 E 622TM	E6-22 TM Hammare	22oz Snickarhammare i Ultraserien med tand för att kunna rikta regler, räfflat huvud

Snickarhammare 24oz

380124t	E6-24T	24oz Snickarhammare i Ultraserien med tand för att kunna rikta regler, slätt huvud
3801E6-24TM	E6-24TM	24RSCoz Snickarhammare i Ultraserien med tand för att kunna rikta regler, räfflat huvud
3801256	HH-1	Bälteshållare för hammare

ESTWING Hammare, Yxor & Övriga ESTWING Produkter



Murarhammare

3801 E 622BLC	E6-22 BLC	22oz Murarhammare med vinylhandtag för bästa grepp, Slätt huvud
3801246	E3-24BLC	24oz Helsmidd Murarhammare med vinylklätt skaft



Yxor

3801332	E14A	Helsmidd sport och fritidsyxa med läderklätt handtag 12,5"/318mm
3801333	E24A	Helsmidd sport och fritidsyxa med läderklätt handtag 13,5"/343mm
3801 E45 ASE	E 45 ASE	Camping Yxa 26" Special Edition
3801334	E2H	Helsmidd timmermansyxa med läderklätt skaft
3801666	E3-FF4	Helsmidd klyvyxa med vinylhandtag 14"/356mm
3801 EBHA	EBHA Svart	Jaktyxa
3801330	E6-DBA	Black Eagle dubbel yxa med vinylhandtag
3801331	EDBA	Black Eagle dubbel yxa med läderhandtag
3801335	ETA	Black Eagle Tomahawk yxa med läderhandtag
3801337	EBTA	Black Eagle Tomahawk yxa med vinylhandtag

ESTWING Hammare, Yxor & Övriga ESTWING Produkter



Slägghammare

3801136	B3-3LB	1,3kg Solid slägghammare med vinylklätt skaft
3801137	B3-4LB	1,8kg Solid slägghammare med vinylklätt skaft
380148E	E6-48E	Helsmidd slägghammare med vinylhandtag 48oz/1344g, 14,75"/375mm



Svetshammare

3801WC6	E3-WC	14oz Helsmidd Svetshammare med vinylhandtag
---------	-------	---



Vaskpannor: Vaskpannor tas hem på kundorder, ring 08 756 7270 för ledtid

3801883	#12-12	Vaskpanna i stål, 12"
3801887	BP10	Vaskpanna i plast, 10"
3801889	BP12	BP12 vaskpanna i plast



Kofot

3801RSC	Pro-Claw RSC	Kofot
---------	--------------	-------

ALPRO Plåtsaxar

Al pro plåtsaxar	
Artikelnr.	Benämning
2921101	Vänster, röd
2921102	Höger, grön
2921103	Rak, gul



Snickarpenna

Snickarpenna 10 pack
Artikelnr.
2502020



"TUMSTOCK"/meterstock



Art. Nr.	Längd	Benämning
2502010	1,0m	Meterstock Trä färg
8004199	1,0m	Meterstock Gul/Vit
8001324	2,0m	Meterstock Gul/Vit

Handskar

Art nr	Storlek	Benämning
8008290	8	BlueLine
8006226	9	BlueLine
8006227	10	BlueLine
8008275	9	Orange Line
8008276	10	Orange Line
8008277	11	Orange Line



Knivar

Art nr	Benämning
8008920	Mattkniv vikbar
8006590	Universalkniv



Kap & Slipskivor

Art nr	Benämning
8001386	Kapskiva 125x1,0
8002697	Kapskiva 180x1,9
8004005	Lamellrondell 125mm/40korn
8004007	Lamellrondell 125mm/80korn
8004009	Lamellrondell 125mm/120korn



SÄLJ OCH LEVERANSVILLKOR

Priser: Alla priser är exklusive moms, S Sollenberg Verktyg AB reserverar sig för eventuella prisförändringar som uppkommer på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader/faktorer som påverkar priset vilka ligger utanför vår kontroll,

S Sollenberg Verktyg AB förbehåller därför sig rätten att utföra prisjusteringar utan föregående avisering.

Betalningsvillkor: Betalningsvillkoren är 30 dagar netto från fakturadatum om inget annat avtalats. Efter förfalldatum debiteras dröjsmålsränta med 18%.

Leveransvillkor: Alla produkter säljs fritt vårt lager (EXW). Om S Sollenberg Verktyg AB ombesörjer frakt debiteras frakten kund. Vid leverans bokad via S Sollenberg Verktyg AB ingår max 10 min lossningstid/pall. Vid längre lossningstid förbehåller sig S Sollenberg Verktyg AB rätten att debitera kostnader för extra lossningstid, Vid olevererbar leverans eller vid avsaknad av lossningsmöjligheter hos mottagaren kan godset komma att köras till speditörens lager terminal/omlastnings central. Eventuella kostnader som är kopplade till sådan felande mottagning debiteras till kund. I leveransen ingår visst emballage, kostnader för pallar och pallkragar tillkommer med dagsaktuella priser.

Mottagningskontroll: Godset skall besiktigas vid mottagning och eventuella skador på gods eller emballage skall rapporteras på fraktsedeln och signeras av **mottagaren** och **chauffören** varvid båda parter erhåller vars ett exemplar, skador som skrivs på fraktsedeln skall även fotodokumenteras. Följesedel med påpekat fel samt foto på skadan skall sändas till S Sollenberg Verktyg AB på mejl till: www.sollenberg-verktyg.se senast dagen efter mottagande av godset. Fel på varan som borde ha upptäckts men ej har kunnat upptäckas i samband med mottagningskontrollen skall rapporteras senast inom en vecka från mottagandet. Reklamationer därefter godkänns ej.

Returer: Returer godkänns endast efter överenskommelse med representant från S Sollenberg Verktyg AB. Lagervaror krediteras med 75 % av ordervärdet vid oskadad vara och oskadat emballage, vid skadat emballage kan ompackning och kontroll av varor komma att debiteras kund med de kostnader som uppkommer i samband med detta. Skadat returgods krediteras ej. Specialvaror tas ej i retur. Fraktkostnader i samband med godkänd retur bekostas av kunden, S Sollenberg Verktyg AB skall hållas kostnadslösa i samband med eventuella returer.

Special produkter: Det åligger alltid kund som har beställt varor som ligger utanför S Sollenberg Verktyg AB:s ordinarie sortiment så kallade specialprodukter, att ta ut dessa inom avtalad tid, eller om inget avtalats inom 3 månader från orderdatum. S Sollenberg Verktyg AB förbehåller sig rätten att sända varor och faktura efter att avtalad tidsgräns passerats. Om kund ej mottager vara äger S Sollenberg Verktyg AB rätt att ta ut extra transportkostnader och lagerhyra för lagring av produkterna.

Ansvar vid försening eller felaktiga produkter: S Sollenberg Verktyg AB står inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för kund vid försenad leverans. Köparen skall vid varje enskilt fall förvissa sig om lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. S Sollenberg Verktyg AB:s betalningsansvar begränsar sig till kostnader motsvarande varans värde. S Sollenberg Verktyg AB täcker inga följdskostnader.

Godkännande av sälj och leveransvillkor: S Sollenberg Verktyg AB:s sälj och leveransvillkor gäller vid alla köp hos oss, Kundunika köp och leveransvillkor som sänds med order godkänns ej. Kunder som lägger order hos S Sollenberg Verktyg godkänner i och med sin orderläggning samtliga våra sälj och leveransvillkor och avstår från att vidhålla sina inköpsvillkor.



**Verktyg för
Proffs
sedan 1978**



www.sollenberg-verktyg.se

Tel:08-756 7270

order@sollenberg-verktyg.se

info@sollenberg-verktyg.se